

Beneficiarul: Comuna Surduc

Obiectivul: PRIMARIA SURDUC - ANEXE

Obiectul: Lucrari de constructii si instalatii - ELIGIBIL

Devizul: ARHITECTURA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT03D1	Demolarea zidurilor din cărămidă, în grosime peste 6-7 cm executate cu mortar de ciment, pentru volume peste 0,5 mc	mc	25,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCT26B1	Desfacerea învelitorilor din olane, țigle solzi sau profilate cu jghiaburi, așezate pe șipci bătute pe așterea sau direct pe căpriori, inclusiv desfacerea șipcilor, doliilor, paziilor, șorțurilor și racordării din tablă zincată	mp	84,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCT25E1	Desfacerea șarpantelor din lemn și a elementelor componente a șarpantelor ușoare	mp	63,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPCT09B1	Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace manuale a fundațiilor și elevațiilor din beton simplu având dozajul peste 150 kg ciment la mc de beton	mc	2,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RPCT09G1	Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereți, trepte, grinzi, stâlpi, plăci și prefabricate	mc	1,300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0,310		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	IFB09B3	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din pietris	mp	93,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	3,100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor	mc	31,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	TRA01A03 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	52,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

11	CA01B1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum și în ziduri de sprijin	mc	19,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.1	2100957	Beton de ciment c12/15stas 3622	mc	19,152		
				Material:		
				Transport:		
12	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	5,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	2100969	Beton de ciment c16/20stas 3622	mc	5,040		
				Material:		
				Transport:		
13	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	61,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevație, din panouri refofosibile, cu astereală din scânduri de rășinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	51,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	CC01C1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații continue si radiere (plăci), distantier din mase plastice	kg	450,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 6-8mm ;	kg	215,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	235,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	CC02P1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime pînă la 80 m inclusiv, din plase sudate în plăci cu distantier din plastic	kg	520,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18.1	2000755	Plasa sudata tip 13 gq 223(78,18 kg/buc) OL 37-1n	kg	520,000		
				Material:		
				Transport:		
19	TRA02A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 5 km.	tona	3,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	17,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20.1	2100971	Beton de ciment c18/22,5stas 3622	mc	17,136		
				Material:		
				Transport:		
21	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	41,000		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22	CD05B1	Zidărie din cărămidă cu găuri verticale tip GVP la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, cu cărămizi format 290x140x88 mm, calitatea A	mc	43,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22.1	2101133	Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	8,600		
				Material:		
				Transport:		
23	CA0211	Turnarea betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii până la 10 cm inclusiv	mc	6,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
23.1	2100969	Beton de ciment B c16/20 stas 3622	mc	6,854		
				Material:		
				Transport:		
24	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	17,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
25	CB04A1	Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi și stâlpi. din panouri re folosibile, cu astereală din scânduri de rășinoase la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv, la placi și grinzi	mp	55,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
26	CC02C1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, în grinzi și stâlpi și până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv scări și podește) cu distantier din plastic	kg	1 659,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
26.1	6433560	Armatura în prefabr.beton OB 37 peste 10mm calmat barem	kg	1 659,000		
				Material:		
				Transport:		
27	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	253,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
28	CZ0302E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	1 074,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
29	TRA02A05	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 5 km.	tona	55,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
30	CF24A01+	Tencuieli interioare și exterioare de 2,5 cm grosime, driscuite, executate manual, cu M 50 - T pentru sprit și M 100 - T pentru grund și tinci, pe zidarie de caramida sau beton, în câmp continuu	mp	510,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
30.1	2101203	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100 - T	mc	3,060		
				Material:		
				Transport:		
31	CF43A01+	Finisaje pe baza de var pentru tencuieli, aplicate manual tinci var-ciment	mp	433,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
32	CB47C1	Schelă metalică tubulară lucrări de finisaje la tavane și lucrări de monolitizări a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înălțimi până la 7 m inclusiv;	mp	287,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
33	CN04A1	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli drișcuite;	mp	442,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
33.1	6104347	Vopsea lavab casati hobby casa antimucegai pentru int/ext	l	176,800		
				Material:		
				Transport:		
34	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	32,750		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
35	CE27C01%	Sarpante pe scaune din lemn la acoperis.cu 1-4 pante,cu contur neregulat,exec.pe supr.> 25 mp, incl.fieraria de ancorare si prind.pt invelit., pt Incarcari climatice normale: la acoperisuri grele exec. din lemn ecarisat	metru patrat	119,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
35.1	022112290116 6	LEMN ROTUND RAS.(BILE MANELE)	mc	0,476		
				Material:		
				Transport:		
35.2	287314588815 8	CUIE PT. GEAMURI (TINTE FARA CAP)	kg	33,320		
				Material:		
				Transport:		
35.3	287411584048 1	PIULITE HEXAG.GROS. A M 12 GR. 5 ZN S 922	buc	476,000		
				Material:		
				Transport:		
35.4	LC23F	Suruburi	xx	773,500		
				Material:		
				Transport:		
36	CE44B01+	Invelitori din tabla amprentata - tigla metalica - Viking Profil - (tigla, folie, suruburi) tip 400	mp	119,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
36.1	20024892	Tigla metalica viking profil vkp 1 gros (mm)= 0,5 latime efectiv = 1190 acoperire poliester lucios	mp	136,850		
				Material:		
				Transport:		
36.2	20024985	Surub 4,8 x 20 sistem tigla metalica viking	buc	714,000		
				Material:		
				Transport:		
37	CE21C#	Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, inadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m rotunde, cu D = 15,4 cm	ml	10,560		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
37.1	LCU 03	Macarale rotitoare	ora	0,127		
38	CE19B02%	Jgheaburi din tabla zinc.de 0,5 mm gros.exec.pe sant.,innadite prin petrecere pe minim 20 mm si lipite,incl.colturile,capacele,stut.de racord.la burlane,tirantii si carligele de sustinere,mont. pe lungimi > 20 m cu autoturnul: semirotunde,cu D=15,0 c	metru	17,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
38.1	281123000221 4	Schimb ela metalica tubulara g=1t	xx	0,000		
39	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	7,170		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
39.1	252314672028 8	Usa din profile pvc tip schnicks in 2 canate	mp	7,170		
				Material:		

39.2	20010076	Diblu expandabile l= 105 mm	buc	Transport: 50,190		
				Material:		
				Transport:		
39.3	20010080	Spuma poliuretanică	l	2,151		
				Material:		
				Transport:		
39.4	20012680	Silicon de etansare	l	1,793		
				Material:		
				Transport:		
40	CK01B+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat fix, având suprafața tocului până la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanică, etansarea cu spume siliconice. montată la perti din cărămidă plină	mp	0,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
40.1	20010087	Fereastră pvc ochi mobil - sd 40x60cm	mp	0,500		
				Material:		
				Transport:		
41	CE16XA	Plasă de siguranță, refolosibilă, la executarea învelitorii construcțiilor	metru pătrat	150,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
41.1	7334761	Plasă relon 9x6m pentru siguranță la executarea învelitorilor	buc	0,240		
				Material:		
				Transport:		
41.2	2222222222992	Material (marunt, dispozitive de susținere, piese de legătură, etc.) - cu valoare calculată	%	5,000		
				Material:		
				Transport:		
41.3	7123030012500	Montator prefabricate beton	ora	33,150		
42	RPCH13A1	Streașină înfundată, din scânduri de rășinoase fălțuite și geluite pe o parte, cu o grosime inițială de 24 mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime fără console aparente	mp	17,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contribuția asiguratorie pentru muncă	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	